

						単品【着】 【服またはズボンのみ】						
タイプ	型番	品名		サイズ		M	L	LL	3L	4L	5L	
フルハーネス対応	EK3472	剛肩フードフルハーネスエレファン	NEW	14	ダークブルー	DB						
	EK3970	剛肩フードフルハーネス半袖エレファン	NEW	14	ダークブルー	DB						
	EK3471	剛肩フードフルハーネスエレファン		24D	デジタル迷彩ブルー	DCB						
				27D	デジタル迷彩グリーン	DCG						
	EK3480	剛肩タッチエリフルハーネスエレファン		14	ダークブルー	DB						
	EK3481			24D	デジタル迷彩ブルー	DCB						
				27D	デジタル迷彩グリーン	DCG						
	EK2470	剛肩フードフルハーネス4ファン		14	ダークブルー	DB						
	EK2471			24D	デジタル迷彩ブルー	DCB						
				27D	デジタル迷彩グリーン	DCG						
EK2480	剛肩タッチエリフルハーネス4ファン		14	ダークブルー	DB							
フルハーネス未対応	EK3422	剛肩フードエレファン		14	ダークブルー	DB						
				37	オリーブ	OL						
				3	デニム調ネイビー	JN						
				7	デニム調グリーン	JG						
	EK3821	剛肩フードベストエレファン		3	デニム調ネイビー	JN						
				7	デニム調グリーン	JG						
	EK3921	剛肩フード半袖エレファン		3	デニム調ネイビー	JN						
				7	デニム調グリーン	JG						
ズボン	EK9210	ハーフパンツ		3	ネイビー	NV						
				69	チャコール	CH						
※EK3422 DBのみ S、6Lサイズのご用意があります。 ご注文の際は◇その他にご記入ください。						合計			着			

※EK3422 DBのみ S、6Lサイズのご用意があります。
ご注文の際は◇その他にご記入ください。

すべての項目にご記入の上、お申し込みください。

フリガナ	
会社名 または お名前	
ご住所 〒	
TEL	()
FAX	()

※個人情報はこのお申込に関する要件のみに利用いたします。

お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ

■機器類セット品 (フルセットで使いたい場合)
注. スポンでご利用の際は、■機器類単品にてご注文ください。

●スターターキット (服のみ使用可)		
型番	品名	数量
ターボ (18V)	SK23011K90 NEW スターターキット ブラック	
	SK23011K50 NEW スターターキット グレー	
	SK23011R70 NEW スターターキット レッド	
大風量 (7.2V)	SKSP01 スターターキット ブラックブルー	

■機器類単品 (バッテリーやファン等を買いたい場合)
●ワンタッチファン

ターボ (18V)	FA23112K90 NEW ワンタッチファン ブラック (2個)	
	FA23112K50 NEW ワンタッチファン グレー (2個)	
	FA23112R70 NEW ワンタッチファン レッド (2個)	
ターボ (14.4V)	FA01012K90 ワンタッチファン ブラック (2個)	
	FA01012K50 ワンタッチファン グレー (2個)	
	FA01012K70 ワンタッチファン チャコールグレー (2個)	
	FA01012R70 ワンタッチファン レッド (2個)	
大風量 (7.2V)	FAN2400SPBB ワンタッチファン ブラックブルー (2個)	
	FAN2200B ワンタッチファン ブラック (2個)	
	FAN2200G ワンタッチファン グレー (2個)	

●バッテリーセット ※セット内容: バッテリー(本体)、充電器、ケース		
ターボ (18V)	BT23212 NEW バッテリーセット	
ターボ (14.4V)	BT01412 バッテリーセット	
大風量 (7.2V)	LISUPER1 バッテリーセット	

●ケーブル		
ターボ (18V)	CB23311 NEW ケーブル	
ターボ (14.4V)	CB01011 ケーブル	
大風量 (7.2V)	RD9261 ケーブル	
ターボ (18V)	CB23313 NEW ケーブル (ズボン用)	
ターボ (14.4V)	CB01031 ケーブル (ズボン用)	
大風量 (7.2V)	CBC500 ケーブル (ズボン用)	

◇保守パーツ		
ターボ (18V)	BT23211 NEW バッテリー (本体のみ)	
ターボ (18V)	CQ23411 NEW 急速AC充電アダプター	
ターボ (14.4V)	BT01411 バッテリー (本体のみ)	
ターボ (14.4V)	CG00011 急速AC充電アダプター	
大風量 (7.2V)	BTSP1 バッテリー (本体のみ)	
大風量 (7.2V)	LIACR 急速AC充電アダプター	
18V専用 7.2V専用	FR11012 ファンロック式リング	
◇その他		
SPVEST	スベーターベスト	

※4ファンシリーズの場合は、機器類(バッテリー・ファン・ケーブル)が2個ずつ必要となります。
※ハーフパンツの場合、空調服®ケーブル(ズボン用)が必要となります。
※ターボは専用のバッテリー、ファン、ケーブルの組み合わせでご利用ください。
その他の機器類との互換性はありません。

同時に複数の商品ご注文された場合、一番遅い発送予定日にとまとめて発送いたします。
お急ぎの場合は、個別にご注文ください。

鉄筋機械工具総合商社

栄光マシンセンター株式会社

〒452-0841 名古屋市西區城西町200番地

TEL 052-502-3255 FAX 052-502-3313

URL <http://www.eiko-machinecenter.co.jp>

MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp

体感、
テクノロジー。

鉄筋屋さんの
空調服2023

空調服®
DIRECT COOLING

「空調服」は、㈱セフト研究所・㈱空調服の特許及び技術を使用しています。

上部ファンにより気化熱の最大化と 首元へのダイレクト送風を実現

POINT 1

アッパーファン

アッパーファン

アッパーファンにより、首元・脇下へダイレクト送風

背中上部にファンを配置し、汗をかきやすい背中、首元、脇下にダイレクトに風を当てることで気化熱を最大化。
また、アッパーファンにより腰まわりがスッキリしたストレスフリー構造で、作業効率を迫りました。

メリット

腰まわり道具がファンに当たらない

腰にファンがあるタイプと比べ、腰まわりがスッキリ。
道具の出し入れがスムーズです。



POINT 2

スペースアジャスター

スペースアジャスター

縦と横のマチで、服内の空間を確保し効率よく空気を取り込みます。

縦と横のマチによりファンまわりを立体加工にすることで、体にファンが当たりにくく作業も快適です。

メリット

体へのファンの干渉低減

前かがみ時の裾のずり上がり防止

背中にゆとりがある立体構造により、前かがみ姿勢時の気になる裾のずり上がりが緩和されます。



POINT 4

剛肩肩当て

剛肩肩当て

肩の生地が二重になっているため、破れにくくなっています。
クッションが入っているので、夏の暑い鉄筋を担いでも熱が伝わりづらく、肩への負担も軽減します。



POINT 5

エアジェットダクト

エアジェットダクト

エアジェットダクトにより、風の通りを確保

風の通り道であるダクトを通じて、どんな体勢でも大量の風が首元に直撃します。

POINT 6

脇下ベンチレーション

脇下ベンチレーション

脇下ベンチレーションにより、脇下を冷却

脇下ベンチレーションから空気が排出されることによって、脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を効果的に冷却することができます。


サーモグラフィー比較

従来品

エレファン

違いを実感!!

当社調べ



POINT 3

ワイドすそゴム

ワイドすそゴム 7cm


スーパーワイドすそゴム 10.5cm

メリット

裾のずり上がり防止

ワイドすそゴムの上から作業ベルトを装着できるので、腰まわりをしっかりとホールド。裾のずり上がりをより抑えることができます。

7cm・10.5cmのすそゴムにより、腰まわりのフィット感アップ。裾まわりからの空气の漏れを最小限に抑えます。





エアコンテック®

鉄筋屋さんの空調服®は、空気漏れの少ない空調服®の素材として最も適した生地を使用。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いの東レの“エアコンテック® 素材”を採用しています。
※ハーフパンツは除く

太陽光遮蔽特殊コーティング

暑さの根源、太陽光を徹底遮蔽！ 東レ×小松マテーレの太陽光遮蔽特殊コーティングで、未加工品に比べ-5℃の遮熱効果を実現します。

混紡素材

綿・ポリ混紡

綿とポリエステル混紡により、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。

エレファン® シリーズ

長袖モデル




フード エレファン®

EK3422

単色 服のみ 15,200円 (税抜)
16,720円 (税込)

EK3423

柄 服のみ 17,000円 (税抜)
18,700円 (税込)



ベスト・半袖モデル



フードベスト エレファン®

EK3821

柄 服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)

フード半袖 エレファン®

EK3921

柄 服のみ 15,000円 (税抜)
16,500円 (税込)



※実際のウェアの色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

ハーフパンツ

空調ズボン® のハーフパンツ仕様

ベンチレーション
股まわりの汗を瞬時に蒸発。快適さキープ。

ひざ補強
消耗しやすい膝部分には、耐摩耗素材を。ストレッチ素材で動きやすさも追求。

アジャスター紐
風量の排出量が調整可能。



サイドファン
歩く邪魔にならない左右側面ファン。パンツ全体にムダなく送風。



[素材] ポリエステル65%
綿35%

サイズ:M~4L

ハーフパンツ EK9210

単色 ハーフパンツのみ 7,800円 (税抜)
8,580円 (税込)

同製品にはズボン用ケーブルをお使いください。
→P.10 空調服・ケーブル(ズボン用) 参照

サイズ表

寸法表



長袖・半袖モデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着 丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩 巾	48	50	52	54	56	58	60	62
(長袖) 袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58
(半袖) 袖丈	-	23	24	25	26	27	27	-
胸 囲	112	116	120	124	132	140	148	156
裾 廻 り	79	84	89	94	99	104	109	114
裾廻最大	108	108	113	118	123	128	133	138


[サイズ参考] M:身長167cm・体重63kg / L:身長174cm・体重70kg / 3L:身長183cm・体重76kg / 5L:身長177cm・体重114kg ※体型により誤差があります。

ベストモデル

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着 丈	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5
肩 巾	45.5	47	48.5	50	51.5	53
袖ぐり最大	54.5	56	57.5	59	60.5	62
胸 囲	116	120	124	132	140	148
裾 廻 り	84	89	94	99	104	109
裾廻最大	108	113	118	123	128	133

ズボンモデル

サイズ	76(M)	82(L)	88(LL)	94(3L)	100(4L)
ウ エ ス ト	76	82	88	94	100
ウエスト最大	88.5	94.5	100.5	106.5	112.5
股 上	23	24	25	26	27
股 下	29	30	31	32	33
ヒ ッ プ	102	108	114	120	126
ワ タ リ	34	36	38	40	42
裾 巾	26.5	27	27.5	28	28.5



在庫確認ができます

よりくわしい情報はここから ▶

eiko-machinecenter.co.jp/



空調服®

- 掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
- 「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
- 「空調服」「㊤㊤ 空調服」「空調ズボン」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
- 「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
- 「エレファン」は、栄光マシンセンター(株)の登録商標です。

空調服®をご利用の際は、空調服、専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。
他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。

スターターキット

空調服[®]を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。
はじめてご使用される方にオススメです。

SK23011 シリーズ
空調服[®] スターターキット

18V ターボセット

NEW

3
COLORS

19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)



— お好きなカラーが選べます —



FA23112 シリーズ (2個)
空調服[®] ワンタッチファン
→P.9



【セット内容】
・BT23211
空調服[®] バッテリー
・CA23510
空調服[®] バッテリーケース
・CG23411
空調服[®] 急速AC充電アダプター

BT23212
空調服[®] バッテリーセット
→P.10



CB23311
空調服[®] ケーブル
→P.10

SKSP01
空調服[®] スターターキット

7.2V

大風量セット

1
COLOR

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)



ブラック×ブルー

FAN2400SPBB (2個)
空調服[®] ワンタッチファン
→P.9



【セット内容】
・BTSP1
空調服[®] バッテリー
・LISPCASE
空調服[®] バッテリーケース
・LIACR
空調服[®] 急速AC充電アダプター

LISUPER1
空調服[®] バッテリーセット
→P.10



RD9261
空調服[®] ケーブル
→P.10

ワンタッチファン

FA23112 シリーズ (2個)
空調服[®] ワンタッチファン

18V ターボ

NEW

3
COLORS

【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

圧倒的パワー!!
最大風量 **106ℓ/秒**

5,200円 (税抜)
5,720円 (税込)



ブラック

FA23112K90



グレー

FA23112K50



レッド

FA23112R70



水洗い可能

上蓋

ファンリング

プロペラ

※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください



ファン本体

※このパーツは水洗い不可です。

18V使用方法MOVIE

4月頃公開予定



<https://9229.co.jp/lp/2023-18vdevices>

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
18.0Vターボモード	106.0ℓ/秒
15.0V	90.0ℓ/秒
10.0V連続モード	62.0ℓ/秒
10.0Vゆらぎモード	50.0-62.0ℓ/秒
6.0V	39.0ℓ/秒

FA01012 シリーズ (2個)
空調服[®] ワンタッチファン

14.4V ターボ

4
COLORS

【対応バッテリー】BT01411専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

5分間の衝撃!!
最大風量 **76ℓ/秒**

4,200円 (税抜)
4,620円 (税込)



ブラック

FA01012K90



グレー

FA01012K50



チャコールグレー

FA01012K70



レッド

FA01012R70

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
14.4Vターボモード	76.0ℓ/秒
11.0V連続モード	62.0ℓ/秒
11.0Vゆらぎモード	48.8-62.0ℓ/秒
8.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	36.0ℓ/秒

FAN2400SPBB (2個)
空調服[®] ワンタッチファン

7.2V

大風量

1
COLOR

【対応バッテリー】BTSP1

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)

最大風量 **60ℓ/秒**



ブラック×ブルー

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	60.0ℓ/秒
6.0V	51.8ℓ/秒
5.0V	44.8ℓ/秒
3.3V	32.0ℓ/秒

FAN2200 シリーズ (2個)
空調服[®] ワンタッチファン

7.2V

2
COLORS

【対応バッテリー】BTSP1

3,100円 (税抜)
3,410円 (税込)

最大風量 **48.8ℓ/秒**



ブラック

FAN2200B



グレー

FAN2200G

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	48.8ℓ/秒
6.0V	42.2ℓ/秒
5.0V	36.8ℓ/秒
3.3V	25.8ℓ/秒

バッテリー

BT23212 18V ターボ **NEW** 13,900円 (税抜)
空調服® バッテリーセット 15,290円 (税込)
【対応ファン】FA23112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

最大電圧 18V



【セット内容】

BT23211 空調服® バッテリー
CA23510 空調服® バッテリーケース
CG23411 空調服® 急速AC充電アダプター

仕様

外 寸	高さ128mm / 幅78mm / 厚さ25mm
出 力	ターボモード、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0V
充電時間	約3時間(CG23411の場合)
定格容量	3250mAh (58.5Wh)
質 量	343g

LED表示	F	1	2	3	4
出力切替	18.0V ターボモード	15.0V	10.0V 連続モード	10.0V ゆらぎモード	6.0V
FA23112シリーズ使用時 動作時間	※1 約5.1h	※3 約5.4h	※2 約8.4h	約11.2h	24h~

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを3秒間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

BT01412 14.4V ターボ 9,200円 (税抜)
空調服® バッテリーセット 10,120円 (税込)
【対応ファン】FA01012シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

最大電圧 14.4V



【セット内容】

BT01411 空調服® バッテリー
CA00011 空調服® バッテリーケース
CG00011 空調服® 急速AC充電アダプター

仕様

外 寸	高さ98mm / 幅85mm / 厚さ27mm
出 力	ターボモード、11V連続モード、11Vゆらぎモード、8.2V、6.0V
充電時間	約3時間(CG00011の場合)
定格容量	3250mAh (46.8Wh)
質 量	287g

LED表示	F	1	2	3	4
出力切替	14.4V ターボモード	11.0V 連続モード	11.0V ゆらぎモード	8.2V	6.0V
FA01012シリーズ使用時 動作時間	※1 約4.9h	※3 約4.4h	※2 約6.8h	約8.5h	約17h

※1 ターボモードとは、14.4Vで5分間動作し、その後10.5Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には30分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧11.0Vと8.2Vを3秒間隔で自動で切り替え、11V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。

LISUPER1 7.2V 9,800円 (税抜)
空調服® バッテリーセット 10,780円 (税込)
【対応ファン】FAN2400SPBB/FAN2200シリーズ



【セット内容】

BTSP1 空調服® バッテリー
LISPCASE 空調服® バッテリーケース
LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター

仕様

外 寸	高さ89mm / 幅85mm / 厚さ25mm
出 力	7.2V、6.0V、5.0V、3.3V (4段階)
充電時間	約8時間(LIACRの場合)
定格容量	6500mAh (46.8Wh)
質 量	274g

LED表示	1	2	3	4
出力切替	7.2V	6.0V	5.0V	3.3V
FAN2400SPBB使用時 動作時間	約4.5h	約6h	約9h	約23h
FAN2200シリーズ使用時 動作時間	約8h	約12h	約18h	24h~

ケーブル

空 調 服® ケーブル

CB23311 18V ターボ **NEW** 700円 (税抜)
空調服® ケーブル 770円 (税込)



【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

CB01011 14.4V ターボ 500円 (税抜)
空調服® ケーブル 550円 (税込)



【対応バッテリー】BT01411専用
【対応ファン】FA01012シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

RD9261 7.2V 700円 (税抜)
空調服® ケーブル 770円 (税込)



【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ

空 調 服® ケーブル (ズボン用)

CB23313 18V ターボ **NEW** 700円 (税抜)
空調服® ケーブル 770円 (税込)



【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

CB01031 14.4V ターボ 500円 (税抜)
空調服® ケーブル 550円 (税込)



【対応バッテリー】BT01411専用
【対応ファン】FA01012シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません

CBC500 7.2V 700円 (税抜)
空調服® ケーブル 770円 (税込)



【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

保守パーツ

BT23211 18V ターボ 11,000円 (税抜)
空調服® バッテリー 12,100円 (税込)



NEW

【対応ファン】FA23112シリーズ専用
※その他のファンとの互換性はありません

CG23411 18V ターボ 2,800円 (税抜)
空調服® 急速AC充電アダプター 3,080円 (税込)



NEW

【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

BT01411 14.4V ターボ 7,500円 (税抜)
空調服® バッテリー 8,250円 (税込)



【対応ファン】FA01012シリーズ専用
※その他のファンとの互換性はありません

CG00011 14.4V ターボ 2,200円 (税抜)
空調服® 急速AC充電アダプター 2,420円 (税込)



【対応バッテリー】BT01411専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

BTSP1 7.2V 7,700円 (税抜)
空調服® バッテリー 8,470円 (税込)



7,700円 (税抜)
8,470円 (税込)

【対応ファン】FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ

LIACR 7.2V 2,200円 (税抜)
空調服® 急速AC充電アダプター 2,420円 (税込)



2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1

FR11012 18V ターボ 7.2V 900円 (税抜)
空調服® ファン ロック式リング 990円 (税込)

高所作業に最適なリング

【対応ファン】FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ
FA23112シリーズ

留め具を使用してファンを固定し、従来のファンリングより外れにくい!



POINT
留め具でファンを固定

ファン装着時

留め具を開けた状態

900円 (税抜)
990円 (税込)

バッテリー・ファン対応表

	ファン	18V ターボ FAN23112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン	14.4V ターボ FA01012シリーズ 空調服® ワンタッチファン	7.2V FAN2400SPBB 空調服® ワンタッチファン	7.2V FAN2200 シリーズ 空調服® ワンタッチファン
バッテリー					
18V ターボ BT23211 空調服® バッテリー		○	×	×	×
14.4V ターボ BT01411 空調服® バッテリー		×	○	×	×
7.2V BTSP1 空調服® バッテリー		×	×	○	○
7.2V BTUL1 空調服® バッテリー		×	×	×	○