

2025年 鉄筋屋さんの空調服™ 注文書



GOOD DESIGN
AWARD 2019

風を極める。



タイプ	型番	品名	納入予定	色	サイズ	単品【着】 【股またはズボンのみ】												
						S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L					
フルハーネス対応	EK3870※	剛肩フードフルハーネスベストエレファン	NEW	4月上旬	14	ダークブルー	DB											
	EK3970※	剛肩フードフルハーネス半袖エレファン			14	ダークブルー	DB											
	EK3971		240	デジタル迷彩ブルー	DCB													
			270	デジタル迷彩グリーン	DCG													
	EK3472※	剛肩フードフルハーネスエレファン			14	ダークブルー	DB											
	EK3473		240	デジタル迷彩ブルー	DCB													
			270	デジタル迷彩グリーン	DCG													
	EK3480	剛肩タチエリフルハーネスエレファン			14	ダークブルー	DB											
	EK3481		240	デジタル迷彩ブルー	DCB													
			270	デジタル迷彩グリーン	DCG													
EK2970※	剛肩フードフルハーネス半袖4ファン	NEW	6月中旬	14	ダークブルー	DB												
フルハーネス対応	EK2472	剛肩フードフルハーネス4ファン			240	デジタル迷彩ブルー	DCB											
			270	デジタル迷彩グリーン	DCG													
			14	ダークブルー	DB													
フルハーネス対応	EK2470	剛肩タチエリフルハーネス4ファン			14	ダークブルー	DB											
			37	オリーブ	OL													
フルハーネス対応	EK3422	剛肩フードエレファン			3	デニム調ネイビー	JN											
			7	デニム調グリーン	JG													
フルハーネス対応	EK3471	剛肩フードフルハーネスエレファン			240	デジタル迷彩ブルー	DCB											
			270	デジタル迷彩グリーン	DCG													
			240	デジタル迷彩ブルー	DCB													
フルハーネス対応	EK2471	剛肩フードフルハーネス4ファン			270	デジタル迷彩グリーン	DCG											
			3	デニム調ネイビー	JN													
フルハーネス対応	EK3821	剛肩フードベストエレファン			7	デニム調グリーン	JG											
			3	ネイビー	NV													
ズボン	EK9210	ハーフパンツ			69	チャコール	CH											

※EK3870,EK3970,EK3472,EK2970には7Lサイズのご用意があります。ご注文の際は◇その他にご記入ください。

合計 着

すべての項目にご記入の上、お申し込みください。

お申込日: 月 日 ()

フリガナ

会社名
または
お名前

ご住所 〒

TEL () ()

FAX () ()

※個人情報はこのお申込に関する要件のみに利用いたします。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

■機器類スターターキット

※ハーフパンツご利用の方は■機器類単品にてご注文ください。

型番	品名	数量
25V SK25011N50	スターターキット ブルー	
SK25011K90	スターターキット ブラック	
SK25011K50	スターターキット グレー	
18V ターボ SK23011R70	スターターキット レッド	
SK23011K90	スターターキット ブラック	
SK23011K50	スターターキット グレー	
7.2V SKSP01	スターターキット ブラックブルー	
防水 SK24011K90	スターターキット ブラック	

■機器類単品

25V	BT25212	NEW	バッテリーセット (内容:バッテリー本体,充電アダプター,ケース)	
	BT25211	NEW	バッテリー (本体のみ)	
	CG25411	NEW	急速AC充電アダプター	
	CA25510	NEW	バッテリーケース	
	FA25112N50	NEW	ワンタッチファン ブルー (2個)	
	FA25112K90	NEW	ワンタッチファン ブラック (2個)	
	FA25112K50	NEW	ワンタッチファン グレー (2個)	
18V ターボ	CB25311	NEW	ケーブル	
	CB25313	NEW	ケーブル (ズボン用)	
	7.2V	BT23212		バッテリーセット (内容:バッテリー本体,充電アダプター,ケース)
		BT23211		バッテリー (本体のみ)
		CG23411		急速AC充電アダプター
		CA23510		バッテリーケース
		FA23112R70		ワンタッチファン レッド (2個)
FA23112K90			ワンタッチファン ブラック (2個)	
FA23112K50			ワンタッチファン グレー (2個)	
防水	CB23311		ケーブル	
	CB23313		ケーブル (ズボン用)	
	LISUPER1		バッテリーセット (内容:バッテリー本体,充電アダプター,ケース)	
	BTSP1		バッテリー (本体のみ)	
	LIACR		急速AC充電アダプター	
	LISPCASE		バッテリーケース	
	FAN2400SPBB		ワンタッチファン ブラックブルー (2個)	
防水	RD9261		ケーブル	
	CBC500		ケーブル (ズボン用)	
	FA24112K90		ワンタッチファン ブラック (2個)	
防水	CB24311		ケーブル	
	CB24313		ケーブル (ズボン用)	

◇その他

SPVEST	スぺーサーベスト

在庫確認ができます

より詳しい情報はこちらから ▶

eiko-machinecenter.co.jp/zaikohyo



※4ファンシリーズの場合は、機器類(バッテリー・ファン・ケーブル)が2個ずつ必要となります。
 ※ハーフパンツの場合、空調服、ケーブル(ズボン用)が必要となります。
 ※機器類はP.15のバッテリー・ファン対応表をご参照の上、互換性をご確認してご使用ください。

⚠ 同時に複数の商品ご注文された場合、一番遅い発送予定日にまとめて発送いたします。お急ぎの場合は、個別にご注文ください。

鉄筋屋さんの 空調服 2025

空調服

「空調服」は、株式会社研究所・微空調服の特許及び技術を使用しています。

鉄筋機械工具総合商社

栄光マシーンセンター株式会社

〒452-0841 名古屋市西区城西町200番地

TEL 052-502-3255 FAX 052-502-3313

URL <http://www.eiko-machinecenter.co.jp>

MAIL eiko@eiko-machinecenter.co.jp

上部ファンにより気化熱の最大化と 首元・脇下へダイレクト送風

涼しさと機能を細部までこだわり抜いた

\鉄筋屋さんのための/ ハイグレード上部ファン空調服®

POINT アッパーファン

アッパー
ファン

気化熱の最大化と首元・脇下へダイレクト送風

背中上部にファンを配置し、汗をかきやすい背中、首元、脇下にダイレクトに風を当てることで気化熱を最大化。
またアッパーファンにより腰まわりがスッキリしたストレスフリー構造で、作業効率を追求しました。

メリット

| 腰まわり道具がファンに当たらない

腰にファンがあるタイプと比べ、腰まわりがスッキリ。道具の出し入れがスムーズです。



| 腰に直接風が当たらない

風が直接当たるのは背中、首、脇。
腰に直接風が当たらないので、腰が冷えにくくなっています。

POINT スペースアジャスター

スペース
アジャス
ター

縦と横のマチで、服内の空間を確保し効率よく空気を取り込みます。

メリット

| 体へのファンの干渉低減

縦と横のマチによりファンまわりを立体加工にすることで、体にファンが当たりにくく作業も快適です。

| 前かがみ時の裾のずり上がり防止

背中にゆとりがある立体構造により、前かがみ姿勢時の気になる裾のずり上がりが緩和されます。



あご下立体構造で
顔まわりへ大量送風!
涼しさUP!

POINT 剛肩肩当て

剛肩
肩当て

肩の生地が二重になっているため、破れにくくなっています。クッションが入っているので、夏の暑い鉄筋を担いでも熱が伝わりづらく、肩への負担も軽減します。



POINT エアジェットダクト

エア
ジェット
ダクト

風の通りを確保し、風が首元に直撃

風の通り道であるダクトを通じて、どんな体勢でも大量の風が首元に直撃します。背中、肩、首を通り、後頭部へ風が抜けるためより涼しさがUP。


メリット

| どんな体勢でも

ダクトの大きさや角度にこだわり抜いたエアジェットダクトは、どんな体勢でも風を首元へダイレクトに送ります。かがむ姿勢でも変わらず涼しさを実感できます。



サーモグラフィー比較



違いを
実感!!

※結果には個人差があります。※周辺環境によっても異なります。

POINT ワイドすそゴム


ワイド
すそゴム
7cm

スーパー
ワイド
すそゴム
10.5cm

メリット

| 裾のずり上がり防止

7cm、10.5cmのすそゴムにより、腰まわりのフィット感アップ。裾まわりからの空気の漏れを最小限に抑えます。



ワイドすそゴムの上から作業ベルトを装着できるので、腰まわりをしっかりホールド。裾のずり上がりをより抑えることができます。




POINT 脇下ベンチレーション

脇下
ベンチレ
ーション

脇下から風が抜け、効果的に冷却

脇下ベンチレーションから空気が排出されることによって、脇汗を瞬時に蒸発させ、脇下を効果的に冷却することができます。



長袖モデル



ファスナー開閉式で風量調整

半袖モデル



調整テープで風量調整

ベストモデル



ドットボタンで風量調整

フルハーネス エレファン® シリーズ

ベストモデル

待望のフルハーネス対応タイプが登場!



— 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)



Dカンを使用しない際、胸ポケットに収納可能
脱着防止用メッシュなしで風量そのままに!

※対応モデル:
EK3870,EK3970,EK3971,
EK3472,EK3473,EK2970

NEW

フルハーネスベスト
エレファン®
EK3870

単色 服のみ 16,000円 (税抜)
17,600円 (税込)

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 脇下 ベンチレ ーション
- スペース アジャスタ ー
- スーパー ワイド すそゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:S-7L
- 5℃

長袖モデル



— 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)

フルハーネス
エレファン®
EK3472

単色 服のみ 18,000円 (税抜)
19,800円 (税込)

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 脇下 ベンチレ ーション
- スペース アジャスタ ー
- スーパー ワイド すそゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:S-7L
- 5℃



— 2COLORS —
24D デジタル 迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル 迷彩グリーン (DCG)

EK3473

柄 服のみ 19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 脇下 ベンチレ ーション
- スペース アジャスタ ー
- スーパー ワイド すそゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:S-6L
- 5℃

半袖モデル



— 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)

フルハーネス半袖
エレファン®
EK3970

単色 服のみ 17,200円 (税抜)
18,920円 (税込)

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 脇下 ベンチレ ーション
- スペース アジャスタ ー
- スーパー ワイド すそゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:S-7L
- 5℃



— 2COLORS —
24D デジタル 迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル 迷彩グリーン (DCG)

EK3971

柄 服のみ 19,000円 (税抜)
20,900円 (税込)

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 脇下 ベンチレ ーション
- スペース アジャスタ ー
- スーパー ワイド すそゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:S-6L
- 5℃



在庫限り
— 3COLORS —
14 デークブルー (DB)
24D デジタル 迷彩ブルー (DCB)
27D デジタル 迷彩グリーン (DCG)

タチエリフルハーネス
エレファン®

EK3480 単色 服のみ 14,700円 (税抜)
16,170円 (税込)

EK3481 柄 服のみ 16,400円 (税抜)
18,040円 (税込)

- エア ジェット ダクト
- アッパー ファン
- 脇下 ベンチレ ーション
- スペース アジャスタ ー
- スーパー ワイド すそゴム 10.5cm
- 剛肩 肩当て
- サイズ:M-5L
- 5℃

フルハーネス対応ポイント POINT

背中

衣服内の空気を逃がしにくくしながらランヤードを背中から出すことができます。

※ショックアブソーバー部は、筒の外にしっかり出して使用してください。

胸

フックかけDカン

※写真左モデル: EK3480,EK3481,EK2472,EK2470,EK2480,EK3471,EK2471
写真右モデル: EK3870,EK3970,EK3971,EK3472,EK3473,EK2970

背中内側

背中表側

未使用時

ランヤードを使用しないときはファスナー式で簡単に収納できます。

ファン部分

ファンの脱着防止用メッシュ

※対応モデル EK3480,EK3481,EK2470,EK2480,EK3471,EK2471

※より安全にご使用いただくため、空調服®の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。

フルハーネス 4ファンシリーズ

半袖モデル

長袖モデル



— 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)



— 2COLORS —
24D デジタル迷彩ブルー (DCB) 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

NEW

剛肩 フードフルハーネス半袖 4ファン
EK2970 単色 服のみ 18,400円 (税抜) 20,240円 (税込)

剛肩 フードフルハーネス 4ファン
EK2472 柄 服のみ 19,800円 (税抜) 21,780円 (税込)

- エアジェットダクト
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- スーパーワイドすそゴム 10.5cm
- 剛肩肩当て
- 5c
- サイズ:M-7L

- エアジェットダクト
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- ワイドすそゴム 7cm
- 剛肩肩当て
- 5c
- デジタル迷彩ブルー サイズ:M-4L
- デジタル迷彩グリーン サイズ:M-4L,6L

長袖モデル



在庫限り — 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)



在庫限り — 1COLOR —
14
ダークブルー (DB)

剛肩 フードフルハーネス 4ファン
EK2470 単色 服のみ 17,200円 (税抜) 18,920円 (税込)

剛肩 タチエリフルハーネス 4ファン
EK2480 単色 服のみ 15,000円 (税抜) 16,500円 (税込)

- エアジェットダクト
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- ワイドすそゴム 7cm
- 剛肩肩当て
- 5c
- サイズ:L-3L

- エアジェットダクト
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- ワイドすそゴム 7cm
- 剛肩肩当て
- 5c
- サイズ:M-5L

エレファン® シリーズ

長袖モデル



— 2COLORS —
14
ダークブルー (DB) 37
オリーブ (OL)



在庫限り — 2COLORS —
3
デニム調ネイビー (DN) 7
デニム調グリーン (DG)

剛肩 フードエレファン®
EK3422 単色 服のみ 15,200円 (税抜) 16,720円 (税込)

剛肩 フードエレファン®
EK3423 柄 服のみ 17,000円 (税抜) 18,700円 (税込)

- エアジェットダクト
- アッパーファン
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- スーパーワイドすそゴム 10.5cm
- 剛肩肩当て
- 5c
- ダークブルー サイズ:S-5L
- オリーブ サイズ:M-5L

- エアジェットダクト
- アッパーファン
- 脇下ベンチレーション
- スペースアジャスター
- スーパーワイドすそゴム 10.5cm
- 剛肩肩当て
- 5c
- デニム調ネイビー サイズ:M-3L,5L
- デニム調グリーン サイズ:M-5L

空調服® スーパーベスト

SPVEST

お手持ちのフルハーネス未対応の空調服®でもフルハーネスが着用可能。

手持ちの空調服®の下に着用すると服と身体の間スペースができるので、空調服®の上からフルハーネス器具を取り付けることが可能です。



サイズ	FREE
着丈	32.5
肩巾	38
胸囲	80~125

- サイズ FREE (男女兼用)
- 素材 メッシュ / ポリエステル 100%
- 質量 約 200g
- この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。

5,300円 (税抜)
5,830円 (税込)

サイズ表

長袖・半袖モデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	62	64
(長袖) 袖丈	52	54	56	58	60	58	58	58	58
(半袖) 袖丈	22	23	24	25	26	27	27	27	27
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾廻り	79	84	89	94	99	104	109	114	119
裾廻り最大	103	108	113	118	123	128	133	138	143




※4ファンシリーズは上記数値より着丈-3cm、裾廻り-7cmとなります

ベストモデル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	7L
着丈	65.5	67.5	69.5	71.5	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5
肩巾	44	45.5	47	48.5	50	51.5	53	54.5	56
袖ぐり最大	53	54.5	56	57.5	59.5	61.5	63.5	65.5	67.5
胸囲	112	116	120	124	132	140	148	156	164
裾廻り	80	85	90	95	100	105	110	115	120
裾廻り最大	103	108	113	118	123	128	133	138	143

ズボンモデル

サイズ	76(M)	82(L)	88(LL)	94(3L)	100(4L)
ウエスト	76	82	88	94	100
ウエスト最大	88.5	94.5	100.5	106.5	112.5
股上	23	24	25	26	27
股下	29	30	31	32	33
ヒップ	102	108	114	120	126
ワタリ	34	36	38	40	42
裾巾	26.5	27	27.5	28	28.5



在庫限り商品(在庫僅少品)



デジタル迷彩ブルー

— 2COLORS —
 24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩ブルー
 サイズ:L
 デジタル迷彩グリーン
 サイズ:M-3L



デジタル迷彩グリーン

— 2COLORS —
 24D デジタル迷彩ブルー (DCB)
 27D デジタル迷彩グリーン (DCG)

デジタル迷彩ブルー
 サイズ:L
 デジタル迷彩グリーン
 サイズ:L

剛肩 フードフルハーネス エレファン®

EK3471 柄 服のみ 18,000円 (税抜)
 19,800円 (税込)

剛肩 フードフルハーネス 4ファン

EK2471 柄 服のみ 18,900円 (税抜)
 20,790円 (税込)



デニム調ネイビー

— 2COLORS —
 3 デニム調ネイビー (UN)
 7 デニム調グリーン (UG)

デニム調ネイビー
 サイズ:LL
 デニム調グリーン
 サイズ:M-3L



ネイビー

チャコール

綿・ポリ混紡
 — 2COLORS —
 3 ネイビー (NV)
 69 チャコール (CH)

[素材] ポリエステル65%
 綿35%

ネイビー
 サイズ:LL-4L
 チャコール
 サイズ:L-4L

剛肩 フードベスト エレファン®

EK3821 柄 服のみ 15,000円 (税抜)
 16,500円 (税込)

ハーフパンツ

EK9210 単色 ハーフパンツのみ 7,800円 (税抜)
 8,580円 (税込)

※同製品にはズボン用ケーブルをご使用ください



素材

エアコンテック®

空気漏れが少なく、破れにくい!

エアコンテック®
 ポリエステル
 100%

東レのエアコンテック® 素材は、空気漏れが少なく空調服®の素材として最も適しています。優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いで、ひっかかりに強く破れにくくて丈夫です。※ハーフパンツは除く

太陽光遮蔽特殊コーティング

遮熱
 -5℃

-5℃の遮熱効果を実現! ※未加工品対比

東レ×小松マテールの特殊コーティング技術で、直射日光にさらされる屋外でも生地温度の上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。※ハーフパンツは除く

混紡素材

綿・ポリ混紡

綿とポリエステルの混紡により、綿の着心地や肌触り、ポリエステルの耐久性や軽さを持ち合わせた素材です。

スターターキット

空調服®を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方にオススメです。

圧倒的な風格を持つ
25Vバッテリーで
猛暑を吹きとばす!

大風量が長く続く!
25Vバッテリー専用の
クールなカラーリングのファン

NEW

25V SK25011 シリーズ 空調服® スターターキット

3 COLORS

出力電圧	最大風量	動作時間
25V	103 ℓ/秒	約2時間
20V	82 ℓ/秒	約3.5時間
15V	60 ℓ/秒	約8時間
12V	48 ℓ/秒	約16時間

※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。
(長時間使用により体に負担がかかる可能性があります)

— お好きなカラーが選べます —



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BT25211 空調服® バッテリー
・CA25510 空調服® バッテリーケース
・CG25411 空調服® 急速AC充電アダプター



BT25212
空調服® バッテリーセット →P.12

水洗い可能
※一部パーツを除く
FA25112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.12

CB25311
空調服® ケーブル →P.12

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

18V ターボ SK23011 シリーズ 空調服® スターターキット

3 COLORS

出力電圧	最大風量	動作時間
18V ターボモード※1	106 ℓ/秒 (※20秒間)	約5.1時間※3
15V	90 ℓ/秒	約1.5時間+約3.9時間※4
10V 連続モード	62 ℓ/秒	約8.4時間
10V ゆらぎモード※2	50 ℓ/秒 ~62 ℓ/秒	約11.2時間
6V	39 ℓ/秒	24時間以上

▶最強パワーで一気に冷却!!

19,800円 (税抜)
21,780円 (税込)



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BT23211 空調服® バッテリー
・CA23510 空調服® バッテリーケース
・CG23411 空調服® 急速AC充電アダプター

— お好きなカラーが選べます —



BT23212
空調服® バッテリーセット →P.13

水洗い可能
※一部パーツを除く
FA23112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.13

CB23311
空調服® ケーブル →P.13

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。 ※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。 ※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

7.2V SKSP01 空調服® スターターキット

1 COLOR

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	60 ℓ/秒	約4.5時間
6V	51.8 ℓ/秒	約6時間
5V	44.8 ℓ/秒	約9時間
3.3V	32 ℓ/秒	約23時間

▶長時間・高出力で使用したい方におすすめ

14,200円 (税抜)
15,620円 (税込)



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BTSP1 空調服® バッテリー
・LISPCASE 空調服® バッテリーケース
・LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター



ブラック×ブルー



LISUPER1
空調服® バッテリーセット →P.14

FAN2400SPBB (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.14

RD9261
空調服® ケーブル →P.14

最高レベル IP68 防塵・防水 ※ 丸洗いでできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)!!

※ 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

7.2V SK24011K90 空調服® スターターキット

防水

1 COLOR

出力電圧	最大風量	動作時間
7.2V	58 ℓ/秒	約6時間
6V	50 ℓ/秒	約8時間
5V	44 ℓ/秒	約12時間
3.3V	30 ℓ/秒	24時間以上

▶雨の日や、水を扱う仕事場でも安心の防水ファンのセット

16,300円 (税抜)
17,930円 (税込)



【セット内容】※落下防止ひも付き
・BTSP1 空調服® バッテリー
・LISPCASE 空調服® バッテリーケース
・LIACR 空調服® 急速AC充電アダプター



ブラック



LISUPER1
空調服® バッテリーセット →P.14

丸洗い可能
FA24112K90 (2個)
空調服® ワンタッチファン →P.14

CB24311
空調服® ケーブル →P.14

25V シリーズ

NEW BT25212
空調服® バッテリーセット

15,700円 (税抜)
17,270円 (税込)

最大電圧 25V

【対応ファン】FA25112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

バッテリー



BT25211
空調服® バッテリー
※落下防止ひも付き
12,800円 (税抜)
14,080円 (税込)



CG25411
空調服® 急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BT25211
2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)



CA25510
空調服® バッテリーケース
【対応バッテリー】BT25211
800円 (税抜)
880円 (税込)

BT25211 仕様		■ 4段階の残量表示	
外 寸	高さ123mm / 幅84.5mm / 厚さ29mm		
出 力	25V、20V、15V、12V(4段階)		
充電時間	約5.5時間		
定格容量	4920mAh(70.8Wh)		
質 量	約402g		

LED表示	■	■	■	■
出力電圧	25V	20V	15V	12V
動作時間	約2時間	約3.5時間	約8時間	約16時間

※25Vモードはハードワークなどによる大量発汗時のみ使用してください。
(長時間使用により体に負担がかかる可能性があるため)

NEW FA25112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン

3
COLORS

6,400円 (税抜)
7,040円 (税込)

マックスパワーが2時間続く!
最大風量 103ℓ/秒

【対応バッテリー】BT25211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

ワンタッチファン



ブルー
FA25112N50



ブラック
FA25112K90

グレー
FA25112K50

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
25V	103ℓ/秒
20V	82ℓ/秒
15V	60ℓ/秒
12V	48ℓ/秒



※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

NEW CB25311
空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT25211専用
【対応ファン】 FA25112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



NEW CB25313
空調服® ケーブル
スポン用

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT25211専用
【対応ファン】 FA25112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



ケーブル

18V ターボシリーズ

BT23212
空調服® バッテリーセット

13,900円 (税抜)
15,290円 (税込)

最大電圧 18V

【対応ファン】FA23112シリーズ専用 ※その他のファンとの互換性はありません

バッテリー



BT23211
空調服® バッテリー
※落下防止ひも付き
11,000円 (税抜)
12,100円 (税込)



CG23411
空調服® 急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BT23211
2,800円 (税抜)
3,080円 (税込)



CA23510
空調服® バッテリーケース
【対応バッテリー】BT23211
800円 (税抜)
880円 (税込)

BT23211 仕様		■ 9段階の残量表示	
外 寸	高さ128mm / 幅78mm / 厚さ25mm		
出 力	18Vターボモード、15V、10V連続モード、10Vゆらぎモード、6V		
充電時間	約3時間		
定格容量	3250mAh(58.5Wh)		
質 量	約353g		

LED表示	F	1	2	3	4
出力電圧	18V ターボモード	15V	10V 連続モード	10V ゆらぎモード	6V
動作時間	約5.1時間	約5.4時間	約8.4時間	約11.2時間	24時間以上

※1 ターボモードとは、18Vで20秒、16Vで4分40秒動作後、12Vへ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには“6”相当のバッテリー残量が必要です。
※2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
※3 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。
※4 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。

FA23112 シリーズ (2個)
空調服® ワンタッチファン

3
COLORS

5,200円 (税抜)
5,720円 (税込)

圧倒的パワー!!
最大風量 106ℓ/秒

【対応バッテリー】BT23211専用
※その他のバッテリーとの互換性はありません

ワンタッチファン



レッド
FA23112R70



ブラック
FA23112K90



グレー
FA23112K50

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
18Vターボモード	106ℓ/秒
15V	90ℓ/秒
10V連続モード	62ℓ/秒
10Vゆらぎモード	50-62ℓ/秒
6V	39ℓ/秒



※水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください

CB23311
空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】 FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



ケーブル

CB23313
空調服® ケーブル
スポン用

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BT23211専用
【対応ファン】 FA23112シリーズ専用
※その他のバッテリー・ファンとの互換性はありません



7.2V シリーズ

LISUPER1

空調服® バッテリーセット

9,800円 (税抜)
10,780円 (税込)

【対応ファン】FAN2400SPBB/FA24112K90
FAN2200シリーズ



BTSP1
空調服® バッテリー
※落下防止ひも付き
7,700円 (税抜)
8,470円 (税込)



LIACR
空調服® 急速AC充電アダプター
【対応バッテリー】BTSP1
2,200円 (税抜)
2,420円 (税込)



LISPCASE
空調服® バッテリーケース
【対応バッテリー】BTSP1
600円 (税抜)
660円 (税込)

BTSP1 仕様		■ 9段階の残量表示	
外 寸	高さ89mm / 幅85mm / 厚さ25mm		
出 力	7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)		
充電時間	約8時間(LIACRの場合)		
定格容量	6500mAh(46.8Wh)		
質 量	約274g		

LED表示	1	2	3	4
出力電圧	7.2V	6V	5V	3.3V
FAN2400SPBB使用時 動作時間	約4.5時間	約6時間	約9時間	約23時間
FA24112K90使用時 動作時間	約6時間	約8時間	約12時間	24時間以上

FAN2400SPBB (2個)

空調服® ワンタッチファン

1
COLOR

最大風量 60ℓ/秒

【対応バッテリー】BTSP1

3,700円 (税抜)
4,070円 (税込)



ブラック×ブルー

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	60ℓ/秒
6V	51.8ℓ/秒
5V	44.8ℓ/秒
3.3V	32ℓ/秒

FA24112K90 (2個)

空調服® ワンタッチファン

1
COLOR

雨の日や水を扱う仕事場でも!
最大風量 58ℓ/秒

【対応バッテリー】BTSP1

5,500円 (税抜)
6,050円 (税込)



丸洗い可能

最高レベル
IP68 防塵・防水

※1 水没などの水の浸入による故障を保障するものではありません。

■最大送風能力 ※ファン2個の性能です。

電圧	風量
7.2V	58ℓ/秒
6V	50ℓ/秒
5V	44ℓ/秒
3.3V	30ℓ/秒

RD9261

空調服® ケーブル

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ



CBC500

空調服® ケーブル

スポン用

700円 (税抜)
770円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FAN2400SPBB
FAN2200シリーズ



CB24311

空調服® ケーブル

防水

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



CB24313

空調服® ケーブル

スポン用

防水

1,000円 (税抜)
1,100円 (税込)

【対応バッテリー】BTSP1
【対応ファン】 FA24112K90専用



バッテリー

ワンタッチファン

ケーブル

※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。ご了承ください。

バッテリー・ファン対応表

		バッテリー	25v	18vターボ	7.2v
		NEW BT25211 空調服® バッテリー		BT23211 空調服® バッテリー	BTSP1 空調服® バッテリー
ファン					
25v	NEW FA25112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン		○	×	×
18vターボ	FA23112 シリーズ 空調服® ワンタッチファン		×	○	×
7.2v	FAN2400SPBB 空調服® ワンタッチファン		×	×	○
7.2v	FA24112K90 空調服® ワンタッチファン		×	×	○
7.2v	FAN2200 シリーズ 空調服® ワンタッチファン		×	×	○

空調服

- 掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
- 「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
- 「空調服」「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
- 「エアコンテック」は、東レ(株)の登録商標です。
- 「エレファン」は、栄光マシーンセンター(株)の登録商標です。

空調服をご利用の際は、空調服・専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。
他社製品との組み合わせによる使用は、故障や事故の原因となります。